




RST 10-35

Gru centro storico - RST 10-35

Diagramma di portata




B1
Su Zatterone con stabilizzatore regolabile



B2
Stabilizzatore fisso




B2
Stabilizzatore regolabile




T4
Tronchetto di fondazione
















Sequenza di montaggio minimo con automezzi da cantiere per soprizzo idraulico












Proseguimento del montaggio completo



Pesi e ingombri

Pos.	Pezzi	Denominazione	Schizzo	Dimensioni (m)			Peso Weight (Kg)	
				L	W	H	Unit	Total
1	1	Elemento di freccia	N° 1 	2,506	0,63	1,23	*	360
	1		N° 2 	2,806	0,63	1,23	*	264
	1		N° 3 	2,806	0,63	1,23	*	408
	1		N° 4 	2,806	0,63	1,23	*	233
	1		N° 5 	2,806	0,63	1,23	*	197
	1		N° 6 	2,806	0,63	1,23	*	178
	2		N° 7 	2,737	0,63	1,2	172	344
	3		N° 8 	2,737	0,63	1,2	147	441
	3		N° 9 	2,690	0,63	1,18	125	375
	1		N° 10 	2,600	0,63	1,18	*	120
2	Freccia		35 m	32,63	0,63	1,3	*	2296
			32,5 m	30,13	0,63	1,3	*	2176
			30 m	27,63	0,63	1,3	*	2051
			27,5 m	25,13	0,63	1,3	*	1926
			25 m	22,63	0,63	1,3	*	1801
			22,5 m	20,03	0,63	1,3	*	1654
			20 m	17,63	0,63	1,3	*	1507
			17,5 m	15,13	0,63	1,3	*	1360
			15 m	12,63	0,63	1,3	*	1188
			12,5 m	10,13	0,63	1,3	*	1016
10 m	7,63	0,63	1,3	*	838			
7,5 m	5,13	0,63	1,3	*	641			
3	1	Elemento porta-blocchi		1,7	0,76	1,7	*	200
	1	Controfreccia, argano sollevamento.		4,25	1,01	1,7	*	1160
	1	Elemento controfreccia centrale.		3,37	0,85	1,66	*	440
	1	Controfreccia girevole, quadro elettrico		2,73	1,13	1,97	*	1070

*(Unit = Total)

Pos.	Pezzi	Denominazione	Schizzo	Dimensioni (m)			Peso (Kg)		
				L	W	H	Unit	Total.	
4	12	Blocchi di contrappeso	 Blocco VR-140	1,55	0,64	0,14	460	5520	
5	1	Elemento di spinta		1,0	1,11	1,51	*	312	
6	1	Elemento di torre		2,4	1,11	1,11	*	377	
7	1	Gabbia di montaggio		4,735	1,6	1,54	*	1350	
8	1	Tronchetto di fondazione		1,075	1,11	1,11	*	334	
9	1	Trave principale di base		TP (2,8x2,8m)	4,16	2,4	0,605	*	1170
				TP (3,4x3,4m)	5,01	2,4	0,605	*	1284
	2	Semi - trave di base		TP (2,8x2,8m)	1,15	0,3	0,49	232	464
				TP (3,4x3,4m)	1,575	0,3	0,49	286	572
4	Collegamenti di appoggio		2,275	0,06	0,14	36	144		
10	40 32	Blocco di zavorra		TP (2,8x2,8m)	2,800	0,700	0,275	1000	40000
				TP (3,4x3,4m)	2,800	0,700	0,275	1000	32000

*(Unit = Total)